Δείγμα Ερωτήσεων

Οι πιο κάτω ερωτήσεις έχουν επιλεγεί τυχαία ως δείγμα των ερωτήσεων που μπορεί να παρουσιαστούν στην εξέταση.

1. Ο χειρούργος Αμβρόσιος Παρέ άρχισε την καριέρα του ως
   A) Χημικός στο νοσοκομείο του Παρισιού
   B) Φοιτητής ιατρικής στο Παρίσι
   C) Νοσοκόμος στο νοσοκομείο του Παρισιού
   D) Κουρέας στο νοσοκομείο του Παρισιού

2. Το αίμα
   A) Καταναλώνεται στους ιστούς και κυκλοφορεί συνεχώς
   B) Παραλαμβάνει θρεπτικές ουσίες από το πεπτικό σύστημα
   C) Εφοδιάζει με οξυγόνο και άζωτο τους ιστούς
   D) Παραλαμβάνει τις άχρηστες ουσίες από τους ιστούς και καταναλώνει τις θρεπτικές ουσίες

3. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται
   A) Για πόνο στο στήθος ή για όσους έχουν βηματοδότη
   B) Για την νευρικότητα
   C) Για πόνους στο κάτω μέρος της πλάτης ή την κοιλιά
   D) Για τη διάγνωση παθήσεων του νευρικού συστήματος

4. Τα συμπτώματα της στένωσης των αρτηριών **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν
   A) Πόνο στη κοιλιακή χώρα
   B) Πόνο μετά από άσκηση
   C) Πόνο στο στήθος ακόμα και κατά την ξεκούραση
   D) Πόνο στο χέρι και το σαγόνι

5. Στην εξωσωματική κυκλοφορία το αίμα ακολουθεί την πιο κάτω πορεία
   A) Αρτηρία→Φίλτρα→Οξυγονωτής→Αντλία→Θερμορυθμιστής→Φλέβες
   B) Φλέβες→Οξυγονωτής→Αντλία→Φίλτρα→Θερμορυθμιστής→Αρτηρία
   C) Αρτηρία→Οξυγονωτής→Αντλία→Φίλτρα→Θερμορυθμιστής→Φλέβες
   D) Φλέβες→Φίλτρα→Οξυγονωτής→Αντλία→Θερμορυθμιστής→Αρτηρία

6. Ο βηματοδότης αποτελείται από
   A) Μπαταρία, Εξωτερικό φορτιστή, Γεννήτρια, Ηλεκτρόδια
   B) Ηλεκτρόδια, Γεννήτρια, Μπαταρία
   C) Εξωτερικό φορτιστή, Μπαταρία, Ηλεκτρόδια
   D) Γεννήτρια, Μπαταρία, Εξωτερικό φορτιστή

7. Η μηχανική αντικατάσταση της εγγενούς λειτουργίας της καρδιάς
   A) γίνεται όταν η καρδιά του ασθενή σταματήσει να λειτουργεί
   B) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερική ή πλήρη υποστήριξη της καρδιάς
   C) ενδείκνυται σε άτομα που πάσχουν από ασταθή πόνο στο στήθος
   D) είναι μια εύκολη και συνηθισμένη μέθοδος για βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της καρδίας

8. Κατά την εισπνοή, αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες γιατί
   A) Οι μύες του θώρακα διαστέλλουν την θωρακική κοιλότητα
   B) Οι μύες των πνευμόνων ανοίγουν τους πνεύμονες
   C) Ο λάρυγγας συσπάται και σπρώχνει αέρα προς τους πνεύμονες
   D) Η πίεση μέσα στους πνεύμονες είναι ψηλότερη από την εξωτερική

9. Επιπλοκές από το LASIK **ΔΕΝ** περιλαμβάνουν
   A) Υποδιόρθωση
   B) Απώλεια όρασης
   C) Υπερδιόρθωση
   D) Νυκτερινές ανακλάσεις

10. Μετά την εφαρμογή λέιζερ σε χρωματική βλάβη συμβαίνουν όλα τα πιο κάτω εκτός
    A) Παρουσιάζεται κοκκίνισμα ή/και πρήξιμο
    B) Ο αποχρωματισμός της βλάβης είναι άμεσος
    C) Η αποθεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης
    D) Το χρώμα του δέρματος μπορεί να γίνει πιο σκούρο από το φυσιολογικό

11. Μια οπτική ίνα αποτελείται από
    A) Επίστρωση από γυαλί με ίδιο δείκτη διάθλασης με την ίνα
    B) Εξωτερικό περίβλημα από πλαστικό ή/και συνθετικές ίνες
    C) Ίνα από γυαλί με συγκεκριμένο δείκτη διάθλασης μικρότερο από την επίστρωση
    D) Επίστρωση από πλαστικό με δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο από την ίνα

12. Σύμφωνα με την θεωρία της παλινδρόμησης της περιόδου, η ενδομητρίωση είναι αποτέλεσμα
    A) Εμφύτευσης κυττάρων των σαλπίγγων μέσω του ενδομητρίου στην κοιλότητα του κόλπου
    B) Εμφύτευσης κυττάρων του ενδομητρίου μέσω της πυελού στην κοιλότητα των σαλπίγγων
    C) Εμφύτευσης κυττάρων της πυέλου μέσω των σαλπιγγών στην κοιλότητα του ενδομητρίου
    D) Εμφύτευσης κυττάρων του ενδομητρίου μέσω των σαλπίγγων στην κοιλότητα της πυέλου

Απαντήσεις

1. D
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B
11. B
12. D